

# Licence Professionnelle Génie de l'Assainissement et des Systèmes de Traitement des Eaux La Canourgue

## MCC 2025-2026

Inclus dans :

- LICENCE PRO GENIE DES PROCEDES POUR L'ENVIRONNEMENT > Génie de l'Assainissement et des Systèmes de Traitement des Eaux

Licence Professionnelle Génie de l'Assainissement et des Systèmes de Traitement des Eaux La Canourgue (TASP3-500)

ECTS : 60  
Nature : Année  
Période : Année

| Maquette d'enseignement |      |      |         |      |      |       |                        |        |           |                   |                | Évaluation                       |              |      |       |       |                             |                                 |                 |      |
|-------------------------|------|------|---------|------|------|-------|------------------------|--------|-----------|-------------------|----------------|----------------------------------|--------------|------|-------|-------|-----------------------------|---------------------------------|-----------------|------|
| Évat?                   | Code | Nat. | Libellé | Mut. | ECTS | Coef. | Note<br>seuil<br>élim. | Régime | Non comp. | Seconde<br>chance | Volume horaire | Évaluation initiale / principale |              |      |       |       | Seconde chance / rattrapage |                                 |                 |      |
|                         |      |      |         |      |      |       |                        |        |           |                   |                | Libellé / Langue /<br>Remarques  | Type d'éval. | Nat. | Durée | Pond. | Note seuil<br>élim.         | Libellé / Langue /<br>Remarques | Type<br>d'éval. | Nat. |

S5LPGPE (TASP2S5)  
ECTS : 30  
Nature : Semestre  
Période : Enseignement premier ou second semestre

|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    |          |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|---|----------|----|---------------------------------------|--|----|----|--|-----|--|--|----|----|----------|-----|-------------|--|--|--|--|--|--|--|
|   | TASP2U50 | UE | Mise à niveau                         |  |    |    |  |     |  |  | TD | 25 |          |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
| X | TASP2502 | CC | Chimie                                |  |    |    |  |     |  |  |    |    |          |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
| X | TASP2503 | CC | Traitement des eaux                   |  |    |    |  |     |  |  |    |    |          |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
| X | TASP2501 | CC | Mathématique                          |  |    |    |  |     |  |  |    |    |          |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
| X | TASP2U51 | UE | Hydrotechnique                        |  | 11 | 11 |  | CCI |  |  |    | CM | 36       |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    | TD | 136      |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    | TP | 8        |     |             |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
| X | TASP2513 | CC | Automatismes et télégestion           |  |    | 2  |  | CCI |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
| X | TASP2512 | CC | Géomatique et modélisation d'ouvrages |  |    | 2  |  | CCI |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
| X | TASP2514 | CC | Electrotechnique                      |  |    | 2  |  | CCI |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
| X | TASP2516 | CC | Consommation et production d'énergie  |  |    | 1  |  | CCI |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
|   |          |    |                                       |  |    |    |  |     |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |
| Y | TASP2511 | CC | Hydraulique                           |  |    | 2  |  | CCI |  |  |    |    | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |  |  |  |  |  |  |

|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     |          |     |             |  |
|---|----------|----|--------------------------------|--|----|-----|--|-----|--|----|----|-----|----------|-----|-------------|--|
| X | TASP2514 | CC | Hydraulique                    |  |    | 4   |  | CCI |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2515 | CC | Capteurs                       |  |    | 1   |  | CCI |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2517 | CC | Génie civil                    |  |    | 1   |  | CCI |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2U52 | UE | Traitement et analyse des eaux |  | 12 | 12  |  | CCI |  |    | CM | 124 |          |     |             |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  | TD | 20 |     |          |     |             |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  | TP | 46 |     |          |     |             |  |
| X | TASP2522 | CC | Procédés séparatifs            |  |    | 3   |  | CCI |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2526 | CC | Problématiques locales         |  |    |     |  | CCI |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2521 | CC | Filières de traitement         |  |    | 3   |  | CCI |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2523 | CC | Procédés biologiques           |  |    | 3   |  | CCI |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2524 | CC | Chimie de l'eau                |  |    | 1,5 |  | CCI |  |    | CM | 7   |          |     |             |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  | TD | 7  |     |          |     |             |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  | TP | 8  |     |          |     |             |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                |  |    |     |  |     |  |    |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |

|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     |          |     |             |  |
|---|----------|----|--------------------------------------|--|---|-----|-----|--|--|----|-----|----------|-----|-------------|--|
| X | TASP2525 | CC | Dispositifs techniques d'analyses    |  |   | 1,5 | CCI |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2U53 | UE | Règlementation-Communication-Anglais |  | 7 | 7   | CCI |  |  | TD | 100 |          |     |             |  |
| X | TASP2533 | CC | Anglais                              |  |   | 2   | CCI |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2531 | CC | Règlementation                       |  |   | 3   | CCI |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |
| X | TASP2532 | CC | Communication                        |  |   | 2   | CCI |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EOP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EEP | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EOD | 0h30 à 4h00 |  |
|   |          |    |                                      |  |   |     |     |  |  |    |     | 1 à 5 CC | EED | 0h30 à 4h00 |  |

S6LPGPPE (TASP2S6)

ECTS : 30

Nature : Semestre

Période : Enseignement premier ou second semestre

|   |          |      |                                 |  |    |    |     |  |  |  |  |      |     |      |  |
|---|----------|------|---------------------------------|--|----|----|-----|--|--|--|--|------|-----|------|--|
| X | TASP2U61 | PRJU | Projet tuteuré                  |  | 10 | 10 | CCI |  |  |  |  | 1 CC | EOP | 1h00 |  |
|   |          |      |                                 |  |    |    |     |  |  |  |  | 1 CC | EOD | 1h00 |  |
| X | TASP2U62 | STAG | Stage ou activité en entreprise |  | 20 | 20 | CCI |  |  |  |  | 1 CC | EOP | 1h00 |  |
|   |          |      |                                 |  |    |    |     |  |  |  |  | 1 CC | EOD | 1h00 |  |

Légende

Titre des colonnes

- Éval? : Indique si l'ELP est évalué
- Nat. : Nature
- Mut. : ELP mutualisé
- Coef. : Coefficient
- Note seuil élim. : Note éliminatoire
- Non comp. : Non compensable
- Pond. : Pondération

Nature d'enseignement

- CM : Cours Magistral
- TD : Travaux Dirigés
- TP : Travaux Pratiques

Nature d'ELP

- CC : Contrôle continu affichage
- PRJU : Projet UE
- STAG : Stage
- UE : Unité d'enseignement

**Régime**

**CCI** : CCI (Contrôle continu intégral)

**Type d'évaluation pour la session 1 des MCC**

**CC** : CC (Contrôle continu)

**Nature de l'évaluation pour les MCC**

**EED** : Epreuve écrite distancielle

**EEP** : Epreuve écrite présentielle

**EOD** : Epreuve orale distancielle

**EOP** : Epreuve orale présentielle